




## TECHNICAL PROPERTIES



**EN388**  
**4X42C**

A: ABRASION (1-4)  
B: CUT (1-5)  
C: TEAR (1-4)  
D: PUNCTURE (1-4)  
F: ISO CUT (A-F)  
P: IMPACT PROTECTION

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N




ART.NO: 18-3CNI  
60 pairs (5 dozen)/Carton

**CE**  
**CAT II**

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL



## TEKNISKA EGENSKAPER



**EN388**



**4X42C**

FYSISK OCH MEKANISK PÅVERKAN

PÅ HANDSKAR

A: NÖTNINGSMOTSTÅND (1-4)

B: SKÄRMOTSTÅND (1-5)

C: RIVHÅLLFASTHET (1-4)

D: PUNKTERINGSMOTSTÅND (1-4)


F: ISO SKÄRBESTÄNDIGHET (A-F)

P: SLAGSKYDD (P=godkänd)

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N




Art.nr: 18-3CNI  
60 par (5 dussin)/Kartong





## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



EN388  
A: ABRIEBFESTIGKEIT (1-4)  
B: SCHNITTFESTIGKEIT (1-5)  
C: WEITERREISSFESTIGKEIT (1-4)  
D: DURCHSTICHFESTIGKEIT (1-4)  
F: ISO SCHNITTFESTIGKEIT (A-F)  
P: SCHLAGSCHUTZ (P=pass)

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N




Art.nr: 18-3CNI  
60 paar (5 dutzend)/Karton



7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL



## PROPRIETÀ TECNICHE




### GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO I RISCHI MECCANICI

- A: RESISTENZA ALL'ABRASIONE (1-4)
- B: RESISTENZA AL TAGLIO (1-5)
- C: RESISTENZA ALLO STRAPPO (1-4)
- D: RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE (1-4)
- F: ISO RESISTENZA AL TAGLIO (A-F)
- P: IMPATTO (P=pass)

- ISO (A-F)
- A | > 2 N
- B | ≥ 5 N
- C | ≥ 10 N
- D | ≥ 15 N
- E | > 22 N
- F | > 30 N




ART.NO: 18-3CNI  
60 paia (5 dozen)/Cartone







## PROPIEDADES TÉCNICAS



**EN388**  
**4X42C**

A: RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (1-4)  
B: RESISTENCIA AL CORTE (1-5)  
C: RESISTENCIA AL DESGARRO (1-4)  
D: RESISTENCIA A PERFORACIONES (1-4)  
F: ISO RESISTENCIA AL CORTE (A-F)  
P: IMPACTO (P=pass)

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N

**ANSI CUT LEVEL A3**


ART.NO: 18-3CNI  
60 pares (5 docena)/Cartón

**CE**  
**CAT II**

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL



## WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE



**EN388**  
**A:** ODPORNÓŚĆ NA ŚCIERANIE(1-4)  
**B:** ODPORNÓŚĆ NA PRZECIĘCIE (1-5)  
**C:** ODPORNÓŚĆ NA ROZDARCIE(1-4)  
**D:** ODPORNÓŚĆ NA PRZEBICIE (1-4)  
**F:** ISO ODPORNÓŚĆ NA PRZECIĘCIE (A-F)  
**P:** UDERZENIA (P=pass)

ISO (A-F)  
 A | > 2 N  
 B | ≥ 5 N  
 C | ≥ 10 N  
 D | ≥ 15 N  
 E | ≥ 22 N  
 F | > 30 N



ART.NR: 18-3CNI  
60 par (5 tuzinów) / karton

